

Skjolde	Smalle / Lange			9 stk.		Længde = 2 x bredden				Lind, Birk, El	
Alle mål i mm.	Ref. Nr.	L	B	T	t	l	b	F	e		Bemærkninger
	37	815	410	14	5	150	85	115	10		Samlet af flere stykker 2-kanter afrundet. Grebsfuger udfyldt.
	55	870	430	14	3-5	130	100				Udbuede sider og endekante * Furer til greb. * Kileformet stykke mangle
	59	720	330	17	5	130	95				* Furer til greb.
	64	810	420	14	4	125	95				Samlet af 3 stk. 2x158 + midterstykke 105. Udbuede side- og endekante med furer til greb.
	81	865	310	15	6	130	90	111			Sammensat af 2 dele med 20 tappe med tværmål 10
	117	660	295	14	5	120	95				Furer til greb.
	118	821	335	13	4	123	90		27		Furer til greb. Greb er monteret i skjolde
	127	841	400	18	6	125	97		0		Furer til greb.

\* Se G. Rosenberg's bog.

Skjolde	Brede			17 stk.		Bredde = 2/3 længde				Lind, Birk, El		Bemærkninger
	Ref. Nr.	L	B	T	t	l	b	F	e			
	20	670	480	13	5	130	100		10		Sammensat af mange stykker Furer til greb. 2 stk. 15 huller til tappe for greb.	
	25	640	460	12	3	120	90				Grebet tappet ned i flang- ens forside.	
	35	765	510	11	5	130	95	115	10		Furer til greb. Flagen i 2 dele sml. med 4 runde tappe. Greb fasthold med jernnagler.	
	46	705	495	13	4	120	100				Furer til greb.	
	87	710	480	6	4	130	100	125			Grebstang?	
	91	671	460	12	6	130	95	110			Furer til greb. Matr.:Lind	
	99	670	460	10	4	-	-				Broncenagle til skjoldbule	
	100	730	480	14	6	130	90					
	100 a	680	480	9	4							Bronzetrad går igennem skjoldet.
	105	770	520	13	4	150	100					Sammensat af 2 halvdele. Samlet med 4 flade tappe. Furer til greb.

I Ib

Skjolde	Brede			17 stk.		Bredde = 2/3 længde				Lind, Birk, El	
Alle mål i mm.	Ref. Nr.	L	B	T	t	l	b	F	e		Bemærkninger
	109	660	480	14	4						Furer til greb.
	114	630	450	10	3	115	95				
	119	731	500	14	4	130	100				Furer til greb.
	123	655	430	15	5	120	95		0	x	Samlet af 3 dele med 5 flaptappe. Furer for greb isat trækil
	124	691	470	15	4	120	100				Furer til greb. Greb fastlåst med tappe.
	125	701	495	15	4	115	95		15		Samlet af 2 dele. Sammenføjet med kit. Furer til greb. Greb fastlåst m. tapp
	126	611	460	12	3	115	90		30		Fastsiddende greb.

92.06.21 B12

Skjolde	Brede			17 stk.		Bredde = 2/3 længde				Lind, Birk, El	
Alle mål i mm.	Ref. Nr.	L	B	T	t	l	b	F	e		Bemærkninger
	20	670	480	13	5	130	100		10		Sammensat af mange stykker Furer til greb. 2 stk. 15 huller til tappe for greb.
	25	640	460	12	3	120	90				Grebet tappet ned i flangens forside.
	35	765	510	11	5	130	95	115	10		Furer til greb. Flagen i 2 dele sml. med 4 runde tappe. Greb fasthold med jernnagler.
	46	705	495	13	4	120	100				Furer til greb.
	87	710	480	6	4	130	100	125			Grebstang?
	91	671	460	12	6	130	95	110			Furer til greb. Matr.:Lind
	99	670	460	10	4	-	-				Broncenagle til skjoldbule
	100	730	480	14	6	130	90				
	100 a	680	480	9	4						Bronzetrad går igennem skjoldet.
	105	770	520	13	4	150	100				Sammensat af 2 halvdele. Samlet med 4 flade tappe. Furer til greb.

Skjolde	Mellenform			24 stk.		Bredde - $1/2 < 2/3 \times$ længden				Lind, Birk, El, Eg	
Alle mål i mm.	Ref. Nr.	L	B	T	t	l	b	F	e		Bemærkninger
	1	880	495	12	5	130	102		6		Lidt konvekse sidekanter Fuger til greb.
	27	700	410	11	3	120	90				Fuger til greb
	28	720	450	9	4	-	-				Stærkt ud buede rande. Fuger til greb.
	30	720	455	14	3	130	95				Kvadratiske nedskæringer forfladen ved grebshulle til flade grebstappe.
	31	700	390	14	3	120	95				Fuger til greb. Naglehull til grebets tappe.
	36	720	460	10	4	130	100				Kvadratiske nedskæringer forfladen ved grebshulle til flade grebstappe.
	38	830	500	16	8	125	100				. Matr. birk, lige sidekant Lidt afrundede hjørner. Fuger til greb. Naglehuller til grebets tappe.

Skjolde	Melleform			24 stk.	Bredde - $1/2 < 2/3 \times$ længden					Lind, Birk, El, Eg	
Alle mål i mm.	Ref. Nr.	L	B	T	t	l	b	F	e		Bemærkninger
	41	810	450	8	3	135	100				Sammensat af 2 dele 1. del 720x225, 2. del 680x230 + 4 hjørnestykker. Fuger til greb.
	54	740	480	9	4	140	105				Sammensat af 3 dele. 1. del $1/2 \times b$ . 2 dele $1/4 \times b$ . 3. del Lige kanter med svat rundede hjørner.
	63	740	460	14	5	120	95				Fuger til greb.
	69	820	490	16	4	120	93				3 dele. 1 midterdel + 2 sidedele. Fuger til greb.
	72	790	410	18	5	-	90				Nær oval form udbuede kanter. Meget afrundede hjørner.
	73	720	410	13	4	130	100				Kvadratiske nedskæringer i forflade ved grebshul til flade grebstappe.

IIIc

Skjolde	Melleform			24 stk.		Bredde - $1/2 < 2/3$ x længden				Lind, Birk, El, Eg	
Alle mål i mm.	Ref. Nr.	L	B	T	t	l	b	F	e		Bemærkninger
	75	735	430	11	4	120	90				Sammensat af 4 stykker.
	85	750	460	12	4	120	100				
	86	840	530	13	5	120	90				Sammensat af 3 dele.
	92	740	460	11	5	130	90				Sammensat af 2 dele. Fuger til greb. Matr.: Lind.
	106	700	450	11	4	120	95				4 flager samlet om grebshullet og 3 mindre stykker. Fuger til greb.
	107	700	-	-	-	-	-				Sammensat af 3 dele med 8 runde tappe.
	112	740	470	12	5	130	95				Sammensat af 1/2 del, del på tværs gennem grebshulle + 5 ikke nøje sammenpassede stk. Fuger til greb.

92.05.21 ED

Skjolde	Melleform			24 stk.		Bredde - $1/2 < 2/3 \times$ længden				Lind, Birk, El, Eg	
Alle mål i mm.	Ref. Nr.	L	B	T	t	l	b	F	e		Bemærkninger
	116	730	420	11	4	115	95				Furer til greb.
	120	750	450	15	5	133	10				Firkantet med lidt afrunde hjørner. Svagt udbuede rande. Til grebet et hul i grebshulle ene side og en furer i den anden side.
	121	680	430	10	3	120	90				Furer til greb. 2 huller til brancenagler til fastholdelse af grebet.
	122	790	435	15	6	120	105		15		Firkantet med svagt udbuede rande og lidt afrundede hjørner. Furer til greb. Matr.: Egetræ.